

# SDC ISO 多纤维 DW 附布

## SDC ISO Multifiber DW



### Standard

ISO 105 F10

M & S


BS 1006:1990 F10

### 产品介绍

此产品用于判断有色织品耐汗的坚牢度,可用于染色、印花和其它着色的纺织纤维、纱和各种各样的织物,也可用测试织品上的染料。

### 使用方法

- 窄幅结构, 经济实惠、易于处理、使用稳定
- 完全可溯源批次测试, 比照内部主标准, 确保自首次推出以来, 一直保证极好的连续性
- 不是先冲洗在烘干-这样就省去了影响整个布卷和织幅连续性的工序。



## 六种纤维

醋酸	Acetate
----	---------


棉	Cotton
---	--------

尼龙	Nylon
----	-------

涤纶	Polyester
----	-----------

腈纶	Acrylic
----	---------

羊毛	Wool
----	------



## 产品规格

测试布长度： 10m / 50m

测试布宽度： 10cm

每种纤维宽度： 1.5cm

## 六种纤维

醋酸	Acetate
----	---------

棉	Cotton
---	--------

尼龙	Nylon
----	-------

涤纶	Polyester
----	-----------

腈纶	Acrylic
----	---------

羊毛	Wool
----	------



## 相关产品

2115	SDC 多纤维 DW	10 米/卷
2120	SDC 多纤维 DW	50 米/卷
2133	SDC 多纤维 DW	10x4 厘米 250 件/包
2143	SDC 多纤维 DW	10x5 厘米 200 件/包
2115	SDC 多纤维 M&S DW	10 米/卷
2120	SDC 多纤维 M&S	DW 50 米/卷

