



简体中文



色牢度测试产品 目录

您的品质投资

SDC 多纤维 DW 织物

SDC 标准试验织物

SDC 耐光性织物

SDC 洗涤剂 and 辅助剂

SDC 测试化学品

SDC 马丁代尔消耗品

SDC 评估辅助工具

SDC 酚醛黄变产品

其他产品

期

07

www.sdcenterprises.co.uk

SDC 耐光织物

光牢度标准1至8

这是一个8种毛织物的系列，用指定的蓝色染料染色，使其成为蓝色羊毛衣物，按耐光性由低到高排列。它们形成一种数值等级从1至8，1表示具有最低的耐光性，8表示具有最高的耐光性。这使得织物可进行等级化划分，用一种灰卡表示颜色的变化，从而说明使用中的织物的性能差别。它们用于 ISO 105 B 系列试验。

湿度控制织物

这是一种偶氮染色的棉织物，具有特定的褪色特性，可随相对湿度的量而变化。被作为光牢度测试的校准工具。当光牢度测试设备的湿度被精确设定后，它将在与光牢度标准5号相同的速率下褪色。





SDC 耐光织物		
2821	SDC 蓝羊毛布1号 BW1-8: ISO B01-B05	每个图样
2822	SDC 蓝羊毛布2号	每个图样
2823	SDC 蓝羊毛布3号	每个图样
2824	SDC 蓝羊毛布4号	每个图样
2825	SDC 蓝羊毛布5号	每个图样
2826	SDC 蓝羊毛布6号	每个图样
2827	SDC 蓝羊毛布7号	每个图样
2828	SDC 蓝羊毛布8号 无OBA	每个图样
2836	LFS 安装板无 OBA (13 x 4.5厘米)	200件/包
2837	LFS 安装板无 OBA (14厘米 x 7厘米)	100件/包
3605	SDC 湿度控制织物 ISO 105 B02	每个图样